

교정 치료의 한계를 극복하기 위한 악교정수술

김 훈 / 김훈바른이치과교정과치과

TADs의 출현으로 교정 치료영역이 더 확장되었음에도 불구하고, 심미, 기능, 그리고 치아 및 주변 조직들의 건강을 개선시키기 위해 어떤 환자에서는 악교정 수술이 필요할 수 있다.

그러나 진단 중 치료의 옵션 중 하나로 악교정 수술에 대한 언급을 할 경우 대다수의 환자 보호자들은 부정적인 반응을 보이는 것이 현실이다. 그 이유는 하치조신경의 손상으로 인한 감각이상과 같은 수술에 대한 부작용, 심지어는 죽을지도 모른다는 두려움 때문이다.

그래서 수술을 피하기 위해 절충치료(Camouflage Treatment)를 할 수도 있지만 그 또한 한계를 가지고 있다.

본 발표에서는 절충치료의 범위와 악교정수술시 고려해야 하는 기준들에 대해 논의하고자 한다

학력 및 경력

- * 전북대학교 치과대학 졸업
- * 뉴욕대학교(NYU) 치과대학 교정과 전문의과정수련
- * 한국, 미국 치과교정과 전문의
- * 뉴욕대학교(NYU) 치과대학 교정과 Adjunct Professor
- * 현, 김훈바른이치과교정과 치과의원 원장